

Gabinetes Monoblock de acero Inoxidable GI-E / GI-D

Descripción general:

Esta línea de gabinetes tipo monoblock se compone por una envolvente metálica realizada en chapa de acero inoxidable con calidad AISI304, terminación esmerilada. Son completamente soldados, con acceso solamente por su parte frontal, a través de una puerta o dos puertas, si es que se encuentra equipado con ducto lateral. Los herrajes utilizados son metálicos de excelente calidad y terminación.

En el interior del gabinete posee una bandeja porta elementos fabricada en chapa galvanizada en origen, la cual se encuentra fija al fondo mediante bulones soldados a la envolvente.

Gracias a los perfiles modulares colocados en su interior, pueden colocarse de forma rápida y segura una amplia gama de accesorios facilitando las tareas de montaje logrando un trabajo prolijo y ordenado.

El grado de protección es IP55 pudiéndose llevar a IP65 cambiando la forma del laberinto durante el proceso de fabricación, en ambos casos el burlete aplicado es poliuretánico inyectado de forma continua.



Plano esquemático:




Tabla de dimensiones:

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)			
	450	600	750	900
450	●			
600	●	●		
750		●	●	
900		●	●	●
1050		●	●	●
1200		●	●	●
1350		●	●	●
1500		●	●	●
1650		●	●	●
1800		●	●	●
PROFUNDIDAD DEL GABINETE (mm)				
150 - 225 - 300 - 400				

Consultar por dimensiones que no figuren en la tabla.

Plano esquemático:




Tabla de dimensiones:

ALTURA DEL GABINETE (mm)	ANCHO DEL GABINETE (mm)	
	900 (600 mm puerta principal + 300 mm puerta de ducto)	1050 (750 mm puerta principal + 300 mm puerta de ducto)
600	●	
750	●	●
900	●	●
1050	●	●
1200	●	●
1350	●	●
1500	●	●
1650	●	●
1800	●	●
PROFUNDIDADES DEL GABINETE (mm)		
150 - 225 - 300 - 400		

Consultar por dimensiones que no figuren en la tabla.